

Désinfection

Granulong 88

Granulés de chlore à dissolution lente



Usage & Caractéristiques

Désinfectant et algicide pour eau de piscines privées pour utilisation professionnelle et privée. Granules de chlore solide contenant env. 90 % de chlore actif pour la désinfection continue, la lutte localisée contre les algues ou le nettoyage des filtres. Lentement soluble et sans résidus. Convient aussi pour une eau de piscine très dure. Stabilise contre une consommation trop rapide du chlore liée à la lumière solaire et à la chaleur.



Dosage & Application

Valeur du pH idéale: 7,0 - 7,4. Valeur du pH idéale: 0,6 - 1,0 mg /l. Pour un nouveau remplissage / nettoyage de filtre doser env. 80 à 100 g pour 10m³ d'eau de piscine. Pour une chloration continue env. 35 g /10 m³ tous les 3 - 6 jours dans l'eau de piscine. Il est judicieux d'effectuer le dosage le soir. Mettre Granulong 88 directement dans le skimmer ou lentement le long de la zone concernée pour la lutte localisée contre les algues.

Données relatives à la sécurité

Danger Peut aggraver un incendie; comburant. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Tenir hors de portée des enfants. Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Éviter de respirer les poussières/ gaz. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée. **Premiers secours:** **Inhalation:** Appeler un médecin en cas graves. **Contact avec la peau:** Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. En cas de brûlures appliquer de l'eau froide jusqu'à ce que la douleur disparaisse puis demander un avis médical. **Contact avec les yeux:** Consulter immédiatement un ophtalmologiste. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Protéger l'oeil intact. **Ingestion:** Appeler immédiatement un médecin. Se rincer la bouche à l'eau puis boire 1dl d'eau. Éviter le vomissement si possible.

- Principe actif Symclosène, N° CAS 87-90-1, 100 g/100 g.
- UN2468
- UFI DW70-C074-900T-RT56
- CHZB0990
- Taille de l'emballage 5 | 10 kg
- Pictogrammes

