

## Désinfection

# Speedychlor 66

## Granulés chlorés à dissolution rapide



### Usage & Caractéristiques

Désinfectants et algicide pour l'eau de bain dans les piscines privées pour les utilisateurs professionnels et privés. Soluble rapidement et sans résidus. Convient pour la chloration continue et de choc ainsi que pour tous les types d'eau.



### Dosage & Application

Dans le cas d'un nouveau remplissage ou d'une chloration choc (tous / toutes 2 - 3 semaine) : 50 - 90 g pour 10 m<sup>3</sup> d'eau de piscine. Fonctionnement continu: environ. 25 g / 10 m<sup>3</sup> tous les 2 - 3 jours dans l'eau de piscine. En cas de forte fréquentation des bains et/ou en cas de températures élevées, augmenter les quantités de dosage en conséquence. À la sortie du bassin / skimmer, il faudrait pouvoir trouver au minimum 0,5 mg/l de chlore libre. Diluer dans un récipient en plastique et répartir régulièrement sur la surface de l'eau, recirculation en marche.

### Données relatives à la sécurité

**Attention** Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/ gaz/aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée. **Premiers secours: Inhalation:** Appeler un médecin dans les cas graves. **Contact avec la peau:** Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. **Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Protéger l'oeil intact. Consulter un ophtalmologiste. **Ingestion:** Se rincer la bouche à l'eau puis boire 1-2dl d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Éviter le vomissement si possible. Consulter immédiatement un médecin.

- Principe actif Dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium, N° CAS 51580-86-0, 100 g/100 g.
- UN3077
- UFI FE80-DOCH-400S-QUNK
- CHZN3045
- Taille de l'emballage 1 | 3 | 5 | 10 kg
- Pictogrammes

