

Disinfezione

Calhypo 70+

Cloro inorganico



Utilizzo & Caratteristiche

Disinfettante per acqua di piscine, per utenti privati e professionali. Si scioglie velocemente, per clorazione continua e d'urto.



Dosaggio & Modo d'impiego

Primo riempimento e clorazione d'urto 40-80g/10m³. Clorazione continua: Ca. 30g/10m³ ogni 2-3 giorni. Aggiungere fino ad avere minimo 0.5 mg/l di cloro libero all'uscita vasca. Piscina: Sciogliere in un recipiente di plastica in soluzione ca. 1-5% (100-500g/10l). Durante il funzionamento della filtrazione piscina distribuire uniformemente sulla superficie.

Dati relativi alla sicurezza

Pericolo Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. A contatto con acidi libera gas tossici. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili. Indossare guanti e proteggere gli occhi. Indossare guanti/Proteggere gli occhi/ il viso. Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. **Misure di primo soccorso:**
Inalazione: Nei casi gravi, chiamare un medico. **Contatto con la pelle:** Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga. **Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico. **Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua e berne 1-2dl. Consultare immediatamente un medico.

- **Ingrediente attivo** Cloro attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio, N. CAS 7778-54-3, 72,5 g/100 g.
- UN3487
- UFI 3U70-U0HR-000A-2FK4
- CHZB1090
- **Misure del contenitore disponibili** 1 | 3 | 5 | 10 kg
- Pittogrammi

