

Disinfezione

Multichlor 360°

Cloro multifunzione, 200 g



Utilizzo & Caratteristiche

Disinfettante e algicida per acqua di piscine private, per utenti privati e professionali. Pastiglia multifunzionale scioglimento lento a 5 effetti con protezione "tutto incluso" Offre una protezione completa. In una unica pastiglia si unisce la disinfezione, la protezione contro le alghe, flocculazione, protezione UV e un effetto schiarente. Ideale per ogni tipo d'acqua.



Dosaggio & Modo d'impiego

1 pastiglia da 200 g per 30 m³ ogni 5 - 10 giorni. All'uscita vasca dovrebbe risultare al minimo 0,5 mg/L di cloro libero. Mettere le pastiglie in un dosatore galleggiante di cloro o nello skimmer. Modo d'impiego: Aggiungere le pastiglie in un dosatore galleggiante di cloro o nello skimmer.

Dati relativi alla sicurezza

Pericolo Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera gas tossici. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. Indossare guanti/ Proteggere gli occhi. Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. **Misure di primo soccorso:** **Inalazione:** Nei casi gravi, chiamare un medico. **Contatto con la pelle:** In caso di bruciate applica acqua fredda fino a diminuzione del dolore, poi richiedere consultazione medica. Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga. **Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Proteggere l'occhio illeso. Consultare l'oculista. **Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua e berne 1-2dl. Se possibile trattenere il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico.

- **Ingrediente attivo** Simclosene, N. CAS 87-90-1, 95,5 g/100 g.
- **Contiene** Solfato d' alluminio, N. CAS 17927-65-0.
- **UN3077**
- **UFI 9990-F08G-600R-A8G7**
- **CHZB1004**
- **Misure del contenitore disponibili** 1 kg
- **Pittogrammi**

