

## Antialghe

# No Algin

## Algicida ad ampia azione battericida



### Utilizzo & Caratteristiche

Algicida liquido, per utenti privati e professionali. Algicida concentrato ad azione battericida. Può essere combinato con tutti i disinfettanti. Ideale per ogni tipo d'acqua.



### Dosaggio & Modo d'impiego

Primo dosaggio: 100 - 150 ml / 10 m<sup>3</sup>. Dosaggi successivi: 50 - 100 ml/10 m<sup>3</sup> una volta a settimana. Se sono già presenti delle alghe ca. 200 - 300 ml/10 m<sup>3</sup>. Dopo ca. 24 ore aspirare le alghe disintegrate. Distribuire uniformemente sulla superficie d'acqua.

### Dati relativi alla sicurezza

**Attenzione** Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani l'uso. Non disperdere nell'ambiente. **INGESTIONE:** in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Smaltire il contenuto/contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. **Misure di primo soccorso:** **Inalazione:** Nei casi gravi, chiamare un medico. **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico. **Contatto con gli occhi:** Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico. **Ingestione:** Sciacquarsi la bocca. Bere 1 o 2 dl d'acqua. NON indurre il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Chiamare un medico.

- **Ingrediente attivo** Epicloridrina-dimetilammina-copolimero, N. CAS 25988-97-0, 25 g/100 g.
- **UN3082**
- **UFI HG70-T0S4-S00C-E37V**
- **CHZB0996**
- **Misure del contenitore disponibili** 1 l | 3 l | 5 l | 20 kg
- **Pittogrammi**

